

自給ポンプ内蔵節水型ブラッシングクリーナー

GA-REW® ブラッシング・クリーナ



グラッシング・クリーナーの特長

1分間に 6000 回のブラシ振動とパルスエアーによるダブル効果で シミ・黄ばみ・油汚れや水アカなどの厄介な汚れにも大きな効果を発 揮する製品です。洗浄しづらい凹凸部分や隙間に溜まった頑固な汚れ などを短時間で洗浄可能です。



自吸ポンプを内蔵したことで、通常のブラシガンの様なドライ洗浄のほかに、セ ミドライ洗浄、水洗浄、水切り、乾燥、の1台5役で様々な用途に幅広く対応します。 ブラシやコーンに移った汚れも、ブラシのセミドライ作業過程でセルフクリーニ ング、作業効率を大幅に向上します。使用水量は 10 リットルの水で約 1 時間 連続作業が可能で高い節水効果を得られます。





オートバイ、自動車、重機、建機、鉄道車両、農機具など エンジンやエンジンルームに付着したオイル、グリースの洗浄 タイヤホイール、車体、足回りに付着した泥などの融解除去

建築住居建物清掃

光触媒噴霧前処理、アルミサッシ、シャッター、外壁 タイル、目地、雨戸、網戸、ウッドデッキ、エントランス カーペット、ガーデンファニチャー、階段、石工品 屋外モニュメント

金型の剥離剤、グリース、接着剤の洗浄、通い箱、部品容器、機械、 治具、部品に付着した汚れ洗浄

食品・酪農畜産関係清掃

各種厨房機器、ショーケース、レンジ、換気扇、床、壁、冷蔵庫 ミキサー、製造ライン、コンベア、釜などの機器洗浄 トラクター、耕耘機、生体、畜舎などの洗浄

その他

OA 機器、玩具(ぬいぐるみ、フィギュア)、革製品、靴 レジャー用品各種、マリンスポーツ用品など

仕 様	
型式	BC-10-2
本体寸法	W50 D300 H180
重量	600 グラム
エア一圧	0.5~0.8MPa
エアー量	0.5MPa 時 200 リットル / 分
噴霧量	0~10 リットル /1 時間
流体	中性
使用温度	10~50℃
ブラシ材質	ナイロン
接続部	カプラーオス

BC-3125Fr2W

開発・製造:有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 5-1-7

電話: 03-6765-0099 / FAX: 03-6762-0909

E-mail: kaga@ga-rew.com ウェブ: http://www.ga-rew.com/



このカタログの記載内容は 2013年11月現在のものです。

●名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●最新の情報についてはガリューウェブサイト ga-rew.com をご覧ください。